

NANO TEKNOLOJİ STREÇ FİLM



A CARBON FOOTPRINT REDUCTION PRODUCT



NEDEN NANO TEKNOLOJİ



Performans




Çevre






Palet dinamik yol stabilitesi




55 katmanlı cast film teknolojisi




NANO vs. NORMAL Stretch Film



■ Nano
■ Normal





PERFORMANS DİYAGRAMI





Daha düşük enerji ile
daha hızlı sarım






Düşme ve
çarpmaya
karşı
yüksek mukavemet



KATLI
KENARLAR
Sarım esnasında
ve sonrasındaki
mukavemeti
ve
stabiliteyi
güçlendirir

ACHIEVE BETTER
HOLDING FORCE
WITH NANO LITE

STANDARD FILM	NANO LITE FILM
12.25 KG	15.40 KG



NANO Teknolojisi
%30 ve üstü
Taşıma
Kabiliyeti



WITH BETTER RETENTION FORCE,
PALLET LOAD **SUCCESS TO STAND-
STILL** EVEN WITH BIG ACCELERATION
OR DECELERATION IMPACT





**Daha yüksek hafıza
kabiliyeti ile Yüksek
hızlanma ve durma
ivmelenmelerinde
Dahi Stabilitide
bozulmama**



STANDARD FILM

Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için...



3

kata kadar
daha fazla palet sarımı

daha iyi performans
ve daha hızlı ile



**Ürün esnekliği
Yatırım kolaylığı**



**Atık yönetimi
ve çevreci
yaklaşım**

Ne kazandırıyoruz ?



Artan performans, düşen kullanım



Çalışan sağlığı



**Daha hızlı
sarım, zaman
ve personel
verimliliğinde
artış**



Stok optimizasyonu


ÜRÜNÜMÜZE GÜVENİYORUZ, SİZİ DÜŞÜNÜYORUZ...

**ZAMANIN NE DENLİ DEĞERLİ OLDUĞUNU
BİZE VERDİĞİNİZ ZAMANIN DEĞERİNİ BİLİYORUZ..**

SİZE KATMA DEĞER SAĞLAMAKTA ISRARCIYIZ...

**Deneme aşamasında
hasar riskinizi
karşılıklı imzalanacak
taahhütnamemiz ile
üstleniyoruz.**

**Belirlenen
standartlarda
paketleme ve taşıma
şartlarındaki
alımlarda üründen
kaynaklı nakliye
risklerini
üstleniyoruz.**



Assurance

Makine tipi deneme uygulama sonuçlarına ait örnek çalışma

Test koşulları									
Deneme tipi (manuel/makine)	palet ölçüsü (mm)	palet ağırlığı (kg)	Sarılan ürün (tipi)	palet yüksekliği (mm)	Makine markası	Makine modeli	Makine gergi ayarı / oranı	Makine dönme hızı (rpm)	tur sayısı
Makine tipi	Euro pallet	944	KUTU AMBALAJLAM A	1400	Lantech	Leanwrap	0,10	100%	3

BG Film			
BG Film deneme yapılan ürün	Ürün gergisiz kalınlığı (mic)	Gerdirme sonrası ürün kalınlığı (mic)	Tüketim/palet (gr)
15 mic NANO	15	6	180

Mevcut ürün bilgileri			
Ürün markası	ürün gergisiz kalınlığı (mic)	Gerdirilme s sonrası kalınlığı	Tüketim/palet (gr)
A	23	10	300

Her türlü deneme organizasyonu için konusunda uzman ekibimizle sizlere değer katmak için sizi dinlemeye hazırız

Yıllık Sarılan Palet Sayısı	50.000 adet
Palet Başına Tasarruf	120 gr
Yıllık Tasarruf - kg	6000 kg
Ortalama Alım Maliyet	1,40 \$/kg
Yıllık Tasarruf	8400 \$

DEĞERLİ ZAMANINIZ

İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ

